

P.1000 PLANET

Materiale - Material

Struttura in Alluminio, ABS, PA6 e policarbonato; accessori in bayblend + componenti elettrici ed elettronici
Frame in aluminium, ABS, PA6 and polycarbonate; accessories in bayblend + electric and electronic parts



Colore - Color

Vedi sezione tecnica - See technical section



Lotto minimo - Minimum lot

5 pezzi - pieces



Volume confezione - Package volume

Secondo componenti, vedi pag. G20
According to components, see pag. G20



Peso confezione - Package weight

Secondo componenti - According to components






Normative - Norms

pag. G2




P.1000 PLANET


Cod.	Tipo - Type	L (mm)				Striscia/Strip LED							
62389	1 porta ant e/o post front and/or back door	A) 4.782 B) 4.782	A) 6x2 seats B) 6x2 seats	A) 6 x 61601 P158 B) 8 x 61611 P158	10 x neon 24V/13W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	90	•	•	•		
62511	1 porta ant e/o post front and/or back door	A) 6.090 B) 6.090	A) 7x2 seats B) 8x2 seats	A) 8 x 62329 P340 B) 7 x 62819 P340	10 x neon 24V/13W	Sec. Y Sec. Y	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	90	•	•	•		
63029	1 porta ant e/o post front and/or back door	A) 3.995 B) 3.995	A) 6x2 seats B) 6x2 seats	A) 4 x 61601 P158 B) 8 x 61611 P158	8 x neon 24V/13W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	74	•	•	•		
64281	1 porta ant e/o post front and/or back door	A) 4.300 B) 4.300	A) 5x2 seats B) 5x2 seats	A) 6 x 65659 P340 B) 4 x 65599 P340	6 x neon 12V/13W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: TX 25	80	•	•	•		
63601	1 porta ant e/o post front and/or back door	A) 4.360 B) 4.880	A) 6x2 seats B) 7x2 seats	A) 1 x 61601 P158 B) 12 x 61611 P158	9 x neon 24V/13W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: NO	85	•	•	•		
64709	1 porta ant e/o post front and/or back door	A) 3.695 B) 4.105	A) 5x2 seats B) 6x2 seats	A) 3 x 61601 P158 B) 8 x 61611 P158	9 x neon 24V/13W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: NO	72	•	•	•		
67099	1 porta ant e/o post front and/or back door	A) 4.750 B) 4.750	A) 6X2 seats B) 7x2 seats	A) 5 x 61601 P158 B) 8 x 61611 P158	10 x neon 24V/13W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	87	•	•	•		
66471	1 porta ant e/o post front and/or back door	A) 5.640 B) 6.520	A) 7X2 seats B) 7x2 seats	A) 6 x 62351 P158 B) 8 x 67407 P158	12 x neon 24V/13W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	110	•	•	•		
61402	2 porta anteriore front door	A) 4.620 B) 5.020	A) 6x1 seats B) 6x2 seats	A) 6 x 60128 P160 B) 7 x 60128 P160 6 x 64859 P160	8 x L1 led 12V/7W 10 x L2 led 12V/7W	A) Sec. Z B) Sec. Y	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	85	•	•			
62291	2 porta anteriore front door	A) 5.503 B) 6.333	A) 7x2 seats B) 7x1 seats	A) 6 x 62351 P158 B) 8 x 67407 P158	12 x neon 12V/13W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	105	•	•	•		
63531	2 porta anteriore front door	A) 2.910 B) 3.780	A) 4x1 seats B) 5x2 seats	A) 9 x 60128 P160 B) 5 x 64859 P160	7 x neon 12V/13W	Sec. Z Sec. Z	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	57	•	•	•		
63559	2 porta anteriore front door	A) 4.620 B) 5.020	A) 6x1 seats B) 6x2 seats	A) 9 x 60128 P160 B) 6 x 64859 P160	10 x neon 12V/13W	Sec. Z Sec. Y	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	85	•	•	•		
66471	2 porta anteriore front door	A) 5.640 B) 6.520	A) 7x2 seats B) 7x2 seats	A) 6 x 62351 P158 B) 8 x 67407 P158	12 x neon 24V/13W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	110	•	•	•		
63571	2 porta anteriore front door	A) 3.600 B) 4.490	A) 5x1 seats B) 6x2 seats	17 x 66929 P390	7 x neon 12V/13W	Sec. Z Sec. Y	Int/Inner: SKY Est/Outer: NO	72	•	•			
68439	2 porta anteriore front door	A) 4.385 B) 5.160	A) 6x2 seats B) 7x2 seats	A) 7 x 62329 P340 B) 6 x 62819 P340	8 x neon 24V/13W	Sec. Y Sec. Y	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	87	•	•	•		
68499	2 porta anteriore front door	A) 4.385 B) 5.160	A) 6x2 seats B) 7x2 seats	A) 7 x 65599 P340 B) 6 x 65659 P340	8 x neon 24V/13W	Sec. Y Sec. Y	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	87	•	•	•		
65132	2 porta anteriore front door	A) 5.640 B) 6.520	A) 7x2 seats B) 7x2 seats	A) 6 x 62351 P158 B) 8 x 67407 P158	13 x L1 led 12V/7W 11 x L2 led 12V/7W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	110	•	•	•		
65002	2 porta anteriore front door	A) 5.503 B) 6.333	A) 7x2 seats B) 7x1 seats	A) 6 x 62351 P158 B) 8 x 67407 P158	10 x L1 led 12V/7W 10 x L2 led 12V/7W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	105	•	•	•		
65802	2 porta anteriore front door	A) 5.740 B) 6.590	A) 7x2 seats B) 7x1 seats	A) 6 x 62351 P158 B) 8 x 67407 P158	12 x L1 led 12V/7W 10 x L2 led 12V/7W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	110	•	•	•		
65092	2 porta anteriore front door	A) 5.740 B) 6.570	A) 7x2 seats B) 7x1 seats	A) 6 x 62351 P158 B) 8 x 67407 P158	12 x L1 led 12V/7W 10 x L2 led 12V/7W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	110	•	•	•		
62342	2 porta anteriore front door	A) 5.503 B) 6.333	A) 7x2 seats B) 7x1 seats	A) 6 x 62351 P158 B) 8 x 67407 P158	12 x neon 24V/13W	Sec. X Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	110	•	•	•		
66019	3 porta centrale middle door	A) 3.112 B) 5.700 C) 1.884	A) 4x2 seats B) 7x2 seats C) 2x2 seats	8 x 62869 P158 5 x 62879 P158	10 x neon 24V/13W	Sec. X	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	92	•	•	•		
68209	3 porta centrale middle door	A) 3.232 B) 7.260 C) 3.095	A) 4x2 seats B) 9x2 seats C) 4x2 seats	16 x 62329 P340 1 x 62819 P340	12 x neon 24V/13W	Sec. W	Int/Inner: SKY Est/Outer: BALTIC	125	•	•	•		




P.1000 PLANET




X Versione in ABS
ABS version



Y Versione in alluminio
Aluminium version



Z Versione in alluminio
Aluminium version



W Versione ABS/alluminio
ABS/aluminium version

Punti di fissaggio / Fixing points

Aria condizionata / Air conditioning

Striscia/Strip LED

Icona Peso - Peso - 9 Kg/m lineare circa (tutte le sezioni)
Weight - 9 Kg/linear m about (all sections)

Icona Resistenza - Resistenza alla trazione - 100 Kg/m lineare
Load traction - 100 Kg/linear m

Icona Sbrinatori - Eventuale sbrinatorio vetri laterali - tramite diffusori aria P169 (vedi sez. 17C)
Possible defrosting for lateral windows - by P169 air diffusers (see sez. 17C)

Icona Raffrescatori - Eventuale raffreddamento zona portabagagli - tramite diffusori aria P123 (vedi sez. 17C)
Possible cooling for luggage rack zone - by P123 air diffusers (see sez. 17C)


Icona Illuminazione - Illuminazione - Lighting
Illuminazione diretta, alternata o continua, tramite strisce led composte da led bianchi (tonalità 6.500 K) e led blu per illuminazione notturna.
Direct lighting, alternated or continuous, by led strips including white leds (tonality 6.500 K) and blue leds for night lighting.

Icona Servizi applicabili - Servizi applicabili - Applicable services
P412, P389, P340, P158, P148, P140, P166, P121, P172, P78, P78R, P390, P160, P234, P248, P171, P77, P72, P235, P159 (vedi sez. 17J) - P412, P389, P340, P158, P148, P140, P166, P121, P172, P78, P78R, P390, P160, P234, P248, P171, P77, P72, P235, P159 (see sez. 17J)













Tessuti disponibili - Available fabrics

Tipologia - Typology									
Microfibra Microfiber								SKY	PVC
Col. 502	Col. 545	Col. 506	Col. 541	Col. 519	Col. 572	Col. 540	Col. 578	Grigio chiaro Light grey	Grigio scuro Dark grey

P.1000 PLANET



Versione CKD - CKD version

Foto/Picture	Cod. / Code	Descrizione / Description	Fornitura / Quantità
	A) 68039 B) 67131 C) ALU	ABS Canale inferiore non forato / Lower profile without holes ABS Canale inferiore non forato / Lower profile without holes Canale inferiore in alluminio non forato con dimensioni a richiesta Lower aluminium profile without holes and with dimensions on request	Profili da 5m/5m profiles Profili da 6m/6m profiles
	A) 69199 B) 67141 C) ALU	ABS Canale superiore non forato / Upper profile without holes ABS Canale superiore non forato / Upper profile without holes Canale superiore in alluminio non forato con dimensioni a richiesta Upper aluminium profile without holes and with dimensions on request	Profili da 5m/5m profiles Profili da 6m/6m profiles
	65289	ABS Distanziale intermedio / Spacing bar	10 pz da 10 cm/10 pcs of 10 cm
	A) 65571 B) 68991 C) 69311 D) 69321	Profilo mancorrente in alluminio. Verniciato a polvere colore tipo ARC 26 Electrocoloured aluminium handrail colour type ARC 26 Profilo mancorrente in alluminio. Verniciato a polvere colore tipo ARC 26 Electrocoloured aluminium handrail colour type ARC 26 Profilo mancorrente in alluminio. Verniciato a polvere colore tipo ARC 26 Electrocoloured aluminium handrail colour type ARC 26 Profilo mancorrente in alluminio. Verniciato a polvere colore tipo ARC 26 Electrocoloured aluminium handrail colour type ARC 26	Barre da 5.1m/5.1m bars Barre da 6.6m/6.6m bars Barre da 5.1m in conf. da 20 pz 5.1m bars packaging of 20 pcs Barre da 6.6m in conf. da 20 pz 6.6m bars packaging of 20 pcs
	A) 62529 B) 63551	Supporto mancorrente / Handrail support Kit fissaggio viti per supporto mancorrente Fixing screw kit for handrail support	Box 10 pz/10 pcs 200 pz/pcs
	65279	Profilo copricavo in PVC / PVC cable cover profile	Box 80m
	62091	Profilo di rinforzo (solo per versione in ABS) Reinforcing profile (only for ABS version)	Barre da 5m/5m bars
	65259	Profilo reggitenda in alluminio Electrocoloured aluminium curtainrail profile	Barre da 5m/5m bars
	A) 65299 B) 68981	Coprilampade in policarbonato / Polycarbonate light cover Coprilampade in policarbonato / Polycarbonate light cover	Barre da 5m/5m bars Barre da 6.6m/6.6m bars
	65582	Diffusore aria P123 grigio RAL 7012 / Air diffuser P123 grey RAL 7012	Box 50 pz/50 pcs
	64017	Diffusore sbrinatori P169 nero / Air defroster vent P169 black	Box 100 pz/100 pcs
	66189	Profilo coprimancorrente PVC nero / Handrail cover profile PVC black	500m

P.1000 PLANET

Foto/Picture	Cod. / Code	Descrizione / Description	Fornitura / Quantità
	A) 67152	Striscia led tipo A 12V 400mm / Led strip Type A 12V 400mm	Box 10 pz/10 pcs
	B) 67162	Striscia led tipo B 12V 400mm / Led strip Type B 12V 400mm	Box 10 pz/10 pcs
	C) 67172	Striscia led tipo A 24V 400mm / Led strip Type A 24V 400mm	Box 10 pz/10 pcs
	D) 67182	Striscia led tipo B 24V 400mm / Led strip Type B 24V 400mm	Box 10 pz/10 pcs
		Multiset a richiesta / Multiset on request Vedi Cat. 17G / See Cat. 17G	A richiesta/On request
		Minuteria per assemblaggio / Small parts for assembly	A richiesta/On request
	67629	Tessuto SKY grigio / Grey SKY fabric L/W = 1.400 mm	Al metro/Meters supply
	65452	Tessuto SKY grigio / Grey SKY fabric L/W = 700 mm	
	65319	Tessuto microfibra Baltic / Baltic microfiber fabric L/W = 1.600 mm	Al metro/Meters supply
	65462	Tessuto microfibra Baltic / Baltic microfiber fabric L/W = 800 mm	
	69289	Tessuto microfibra giallo / Yellow microfiber fabric TX37 L/W = 1.600 mm	
	65472	Tessuto microfibra giallo / Yellow microfiber fabric TX37 L/W = 800 mm	
	62101	Tessuto microfibra / Microfiber fabric bordeaux TX35 L/W = 1.600 mm	
	65482	Tessuto microfibra / Microfiber fabric bordeaux TX35 L/W = 800 mm	
	67479	Tessuto microfibra blu chiaro / Light blue microfiber fabric TX29 L/W = 1.600 mm	
	65542	Tessuto microfibra blu chiaro / Light blue microfiber fabric TX29 L/W = 800 mm	
	62111	Tessuto microfibra verde / Green microfiber fabric TX28 L/W = 1.600 mm	
	65552	Tessuto microfibra verde / Green microfiber fabric TX28 L/W = 800 mm	
	62201	Tessuto microfibra grigio / Grey microfiber fabric TX25 L/W = 1.600 mm	
	65592	Tessuto microfibra grigio / Grey microfiber fabric TX25 L/W = 800 mm	
	66411	Cablaggi per 6 multiset / Wirings for 6 multisets	1 pz / 1 pc

KIT CKD disponibili - Available CKD KIT

COD.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63782	2 x 1B	2 x 2B	18 pcs	2 x 4B	12 pcs + viti/screws	24m	12.5m	12.5m	2 x 9B	/	18 pcs	/	/	4 x P158 cod. 67407 10 x P158 cod. 62351	/	/	/	/